

SOLUZIONE "A - B - C"

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO unitario
---------	-------------	-----------------

UT300R



Termometro a infrarossi di precisione
Precisione $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
Range di misurazione $32^{\circ}\text{C} \sim 43^{\circ}\text{C}$
Misurazione senza contatto e istantanea
Sistema autonomo a batteria
Notifica acustica di superamento della temperatura

€ 99,00 + IVA

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO unitario
---------	-------------	-----------------

UT305R



Termometro a infrarossi di precisione
Precisione $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
Range di misurazione $32^{\circ}\text{C} \sim 43^{\circ}\text{C}$
Misurazione senza contatto e istantanea
Sistema autonomo a batteria
Notifica acustica di superamento della temperatura

€ 129,00 + IVA

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO unitario
---------	-------------	-----------------


HANDHELD-160T05-E





Telecamera termografica portatile
Misurazione della temperatura corporea in tempo reale
Risoluzione | 160x120 Precisione $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
Sensibilità termica $\leq 50\text{mK}$
Rilevamento volti fino a 1 m di distanza
Sistema di misurazione autonomo

€ 890,00 + IVA

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO unitario
HANDHELD-160T05	 <p>Telecamera termografica portatile Dual Misurazione della temperatura corporea in tempo reale Risoluzione termica 160x120 Risoluzione ottica 640x480 NETD $\leq 50\text{mK}$ Precisione $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ Range di misurazione della temperatura $30^{\circ} \sim 45^{\circ}\text{C}$ Distanza di rilevamento 1 ~ 1.5m Luce d'informazione sulla sovratemperatura Acquisizione automatica delle immagini con allarme spettro visibile per la verifica Commutazione tra immagine termica e ottica in percentuale 0%, 25%, 50%, 75% e 100% - Risoluzione display 320x240 Possibilità di installazione su treppiede Monitoraggio da monitor esterno tramite PC</p>	€ 1.090,00 + IVA

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO unitario
SF-HANDHELD-160T05Y	 <p>Telecamera termografica portatile Misurazione della temperatura corporea in tempo reale Risoluzione 160x120 Precisione $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ Sensibilità termica $\leq 40\text{mK}$ Rilevamento volti fino a 1 m di distanza Sistema di misurazione autonomo Range di misurazione temperatura $30^{\circ} \sim 45^{\circ}\text{C}$</p>	€ 1.690,00 + IVA

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO unitario
<p>SF-HANDHELD-160TDW05Y</p> 	<p>Telecamera termografica portatile Dual Misurazione della temperatura corporea in tempo reale Risoluzione termica 160x120 Risoluzione ottica 640x480 NETD ≤40mK Precisione ±0.5°C Range di misurazione della temperatura 30° ~ 45°C Distanza di rilevamento 1 ~ 1.5m Acquisizione di immagini con risoluzione configurabile di 8Mpx Registrazione video (solo con scheda microSD) Luce d'informazione sulla sovratemperatura Acquisizione di immagini con allarme spettro visibile per la verifica Risoluzione display 640x480 Connessione Wi-Fi</p>	<p>€ 6.990,00 + IVA</p>

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO unitario
<p>FACE-TEMP-T</p> 	<p>Letto di controllo accessi autonomo Biometrico Identificazione tramite riconoscimento facciale Misurazione della temperatura corporea Precisione ±0.3°C Rilevamento di febbre e mascherina Display 7" touchscreen IPS a colori Capacità 22.400 visi e 100.000 registri Comunicazione TCP/IP Controller integrato (Relè o allarme e Wiegand) Telecamera a doppio sensore per il riconoscimento facciale Installazione su tornelli o superfici orizzontali Software di gestione sVMS2000 gratuito</p>	<p>€ 1.190,00 + IVA</p> 

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO unitario
---------	-------------	-----------------

ZK-PROFACEX-TD



Letto di controllo accessi autonomo Biometrico
Identificazione tramite riconoscimento facciale e/o palmo della mano
Misurazione della temperatura corporea
Precisione $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
Rilevamento della febbre
Allarme configurabile se non viene indossata la mascherina
Display 8" touchscreen IPS a colori
Capacità 30.000 volti, 5.000 palmi e 1.000.000 registri
Comunicazione TCP/IP
Controller integrato (sensore porta, pulsante e relé)
Telecamera a doppio sensore per il riconoscimento facciale
Adatto per esterni IP68
Compatibile con il software ZKBioSecurity

€ 2.190,00 + IVA



MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO unitario
---------	-------------	-----------------

SF -AC3077KRT-IPW-TM




Letto biometrico autonomo per il controllo accessi e presenze con supporto verticale
Identificazione tramite riconoscimento facciale, password e/o combinazioni di password
Misurazione della temperatura corporea
Precisione $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ - Rilevamento della febbre
Allarme configurabile se non viene indossata la mascherina
Display 7" TFT touch screen a colori
Capacità 50.000 visi e 100.000 registri
Comunicazione TCP/IP e USB
Controller integrato (sensore porta, pulsante e relé)
Telecamera a doppio sensore per il riconoscimento facciale
Compatibile con software Safire Control Center

€ 4.390,00 + IVA



MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO unitario
---------	-------------	-----------------

SF-AC3076KMFR-IP-TM



Lettore biometrico autonomo per il controllo accessi e presenze con supporto verticale
Identificazione tramite riconoscimento facciale, password e/o combinazioni di password
Misurazione della temperatura corporea
Precisione $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ - Rilevamento della febbre
Allarme configurabile se non viene indossata la mascherina
Display 10.1" TFT touch screen a colori
Capacità 50.000 visi e 100.000 registri
Comunicazione TCP/IP e USB
Controller integrato (sensore porta, pulsante e relé)
Telecamera a doppio sensore per il riconoscimento facciale
Compatibile con software Safire Control Center

€ 5.290,00 + IVA

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO unitario
---------	-------------	-----------------

ZK-TS1000-PRO



Tornello individuale di un solo accesso
Movimento rotante della barriera
Larghezza di accesso 520 mm
Indicatore LED
Modalità di emergenza
Base principale di configurazione tornello (Tempi, Allarmi, Aperture)
Sicurezza Anti-tailgating (Non permettono il passaggio di due persone allo stesso tempo)
Fabbricato in alluminio
Compatibile con sistemi di controllo accessi

€ 1.250,00 + IVA

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO unitario
---------	-------------	-----------------

TRIPOD-2M



Treppiede professionale
Estendibile fino a 189cm
Adatto per esterni
Colore nero
Compatibile con le Telecamere termografiche e DS-2909ZJ
Barra stabilizzatrice centrale

€ 225,00 + IVA

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO unitario
---------	-------------	-----------------

TRIPOD-2M-LITE



Treppiede
Estendibile fino a 170 cm
Adatto per esterni
Colore nero
Compatibile con le Telecamere termografiche e DS-2909ZJ

€ 115,00 + IVA

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO unitario
---------	-------------	-----------------

DS-2909ZJ



Adattatore per treppiede
Adatto per telecamera termografica
Adatto per esterni
Colore bianco
Lega di alluminio

€ 35,00 + IVA

Manodopera	Installazione certificata alla regola d'arte di cui all'art. 7 del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 da tecnici qualificati, con settaggio controllo temperatura su Vs. P.C. €/h/squadra 50,00 (a consuntivo) IVA ESENT ART. 17 C.6 L.A TER.	
-------------------	--	--